






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

قطاع الإسكان والمرافق

الإدارة المركزية لمواد البناء

# نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر نوفمبر  
2024

## المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .





# منهجية النشرة

## محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ( خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير ) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

## الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخرطوم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

## توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

## طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة [www.mhuc.gov.eg](http://www.mhuc.gov.eg)
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / [www.facebook](http://www.facebook)

## النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

## الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

# الفهرس

## المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

## طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العديات----- ص 114

## بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118
- 3- الرمل----- ص 119
- 4- الزلط----- ص 120
- 4- السن----- ص 121

## الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضير (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لأكية----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

## مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خراطيم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

## خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألومنيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

## الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كريتال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 4
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 5
- 4- إضافات خرسانية----- ص 6
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 7
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 8
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتتي - وردي - خفيف----- ص 9
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 10
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 11
- 2-8 الزلط - السن----- ص 12
- 9- الجبس----- ص 13
- 10- الجير----- ص 14


## التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

## المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة----- ص 32
- 1- عازل للحرارة----- ص 34





# الخامات الأساسية

2024



## أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٢١٦٥	٣٩٥٧٥	٣٨٢٠٠	

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حديد التسليح بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حديد التسليح
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨	
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠	
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٤	
أبريل	٤٠٢٠٠	%٢,٠	
مايو	٤٠٢٠٠	%٢,٠	
يونيو	٣٧٥٠٠	%٩,٣	
يوليو	٣٨٨٠٠	%٥,٧	
أغسطس	٣٣١٠٠	%٢٧,٤	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	%٢٩,٧	
أكتوبر	٣٢١٣٥	%٢٣,٢	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	%٠,٥	
ديسمبر	٣٩٠٠٠		
المتوسط	٣٥١٧٨		

### حديد التسليح



### حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للشد



حديد التسليح

قطع  
حديد كري  
تال

الأسمنت

الخرسانة  
الجاهزة

إضافات  
للخرسانة

مواد ترميم  
وتقوية

حشو الفواصل  
الأتشانية

الطوب

الركام


الجبس

الجير



النوع												الوحدة
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ٤:٤٠سم												طن
كمر وسط ٨,١٠,١٢سم												
كمر سيجال ٢:٤سم												
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠مم												
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر الكمر الوسيط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,١
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٢٧,٦
أكتوبر	٣٨٠٠٠	%١٧,٠
نوفمبر	٤١٠٠٠	%٢,٤
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	




**قطاعات حديد كريстал :**  
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:  
١ - زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .  
٢ - قطاعات حرف H (HEB HEA)  
٣ - قطاعات حرف U : UPN  
٤ - قطاعات حرف I.  
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٣٠	٤٢١٨٠	
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٢٧٥٠	٤١٠٤٠	
خوص طول ٦م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٣٣٢٠	٤١٠٤٠	
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٥٨٠٠٠	٤٨٤٥٠	
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الزوايا ١٠٠:٦٠ مم بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	زوايا متوسطة
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٨	
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١	
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,١	
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٣١,٦	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	%١٨,٥	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	%٨,٢	
ديسمبر	٣٩٠٠٠		
المتوسط	٣٧٤١٧		






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٥٠	٢٦٠٠	٢٨٥٠	٢٩٠٠	٣٠٠٠	
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠	٤٠٧٥	٤١٠٠	٤١٠٠	
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٧٥٠	٢١٠٠	٢١٥٠	٢١٨٠	
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢٢٥٠	٢٦٨٥	٢٩٠٠	٣٠٠٠	٣١٠٠	

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	بورتلاندي	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٩٠٠	%١٣,٩
فبراير	١٩٠٠	%١٢,١
مارس	١٩٠٠	%٢١,٨
أبريل	١٩٥٠	%٠,٠
مايو	١٩٠٠	%٢,٦
يونيو	١٧٥٠	%١١,٤
يوليو	١٧٠٠	%٢٦,٥
أغسطس	١٧٠٠	%٥٢,٩
سبتمبر	١٩٥٠	%٤٦,٢
أكتوبر	١٩٥٠	%٤٨,٧
نوفمبر	٢١٠٠	%٤٢,٩
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٩٠٠	




**الأسمنت**

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>	م <sup>٣</sup>	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٩٥٩	٢٠٨٨	٢٠٨٨	٢٢٠٠	٢٣٠٠	
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ ج / م <sup>٣</sup> - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٣٩	%١٨,٠
فبراير	١٢٤٤	%٢٩,٧
مارس	١٢٤٤	%٣٣,٣
أبريل	١٢٤٤	%٥١,٣
مايو	١٢٤٤	%٥١,٣
يونيو	١٣٠٧	%٤٤,٠
يوليو	١٣١٨	%٤٨,٦
أغسطس	١٣١٨	%٥٨,٤
سبتمبر	١٣١٨	%٥٨,٤
أكتوبر	١٣٤٥	%٦٣,٦
نوفمبر	١٣٦٦	%٦٨,٤
ديسمبر	١٣٦٦	
المتوسط	١٢٩٦,١	



### الخرسانة الجاهزة

- \* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- \* التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- \* المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- \* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- \* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤١,٨٦	٤١,٨٦	
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢





#### إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير

**الكيمويات والأملاح:**  
طبقاً للمواصفات الأوربية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرصفة والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية  
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣م  
لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR : طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١  
يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية  
يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية  
يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة  
يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض  
معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ كجم/٣م  
خليط من حبيبات متدرجة من فوم البوليسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:  
معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/٣م مونة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٥٤٦,٢	
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



**مونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ :**  
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان  
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م<sup>٢</sup> للرمادي ، ١,٥ كجم / م<sup>٢</sup> للابيض

**مونة جبسية لمعالجة وترميم شروخ البياض.**  
مونة جبسية لمعالجة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق  
للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل  
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م<sup>٢</sup> بسمك ١ مللي



**مركب لحقن شروخ الخرسانة :**  
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين  
يضمن إمكانية تسرب الى أعماق أجزاء الشرخ باستخدام  
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات  
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

**مونة ايبوكسية لزراعة أشاير الحديد.**  
مونة إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراعة  
أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الأمريكية  
ASTM c٨٨١ والأوربية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة إيبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين ( رود ) قطر ١,٥ سم	م.ط	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين ( رود ) قطر ٢,٥ سم	م.ط	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي ( خرطوشة ألومنيوم ) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**برايمر من مادة إيبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:**  
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١ : ٤ .



**حشو خلفي للفواصل (رود):**  
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم إلى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

**مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومنيوم):**  
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ٢٥×١٢×٦ سم	الف طوبية	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢٢٠٠	٢٥٦٥	٢٥٦٥	٢٥٦٥
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠ سم	الف طوبية	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١١٨٠٠	١١٨٠٠	١٢٠٠٠	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨	١٣٣٣٨
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢ سم	الف طوبية	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٩٢٠٠	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨	١٠٤٨٨
وردي ٢٥×١٢×٦ سم	الف طوبية	٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٩٦٠
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ) ٦٠×٢٠×٢٠ سم	٣ م	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٥٤٠	٢٨٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



**الطوب الأسمنتي**

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم<sup>٢</sup>



**الطوب الخفيف**

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

**الطوب الوردي**

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٧٠٠	٢٩٦٤	٣٢١٤	
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٤٠٠	١٧١٠	١٩٦٠	
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٢٠٠٠	٢٦٢٢	٢٨٧٢	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
أبريل	٩٠٠	%١١,١
مايو	١٠٠٠	%٠,٠
يونيو	١٠٠٠	%٠,٠
يوليو	١٠٠٠	%٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	%٠,٠
سبتمبر	١٠٠٠	%٤٠,٠
أكتوبر	١٠٠٠	%٧١,٠
نوفمبر	١٠٠٠	%٩٦,٠
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	



#### الطوب الطفلي

يوفر من تكاليف الخرسانات


- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	م <sup>٣</sup>	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٥	
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٠	١٢٠	

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	%٢٦
أغسطس	٩٥	%٢٦
سبتمبر	٩٥	%٢٦
أكتوبر	١٠٠	%٣٠
نوفمبر	١٠٠	%٣٥
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



**الرمل**

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .  
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	م³	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٣١٠	٣٠٠	
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٧٥	٣٧٥	
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٣٠	٤٢٠	
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠	٣٠٠	٣٤٠	

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الزلط المخصص	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٧٠
أبريل	٢٠٠	%٦٠
مايو	٢٠٠	%٦٠
يونيو	٢٢٥	%٤٢
يوليو	٢٢٥	%٥٦
أغسطس	٢٣٠	%٥٢
سبتمبر	٢٣٠	%٥٢
أكتوبر	٢٣٠	%٦٣
نوفمبر	٢٨٠	%٣٤
ديسمبر	٢٨٠	
المتوسط	٢٢٥	



### الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

### السن


- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٨٠٠	٢١٠٠	
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام	الجبس الفاخر	معدل التغير
٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	%١٢
أبريل	١٣٠٠	%٨
مايو	١٣٠٠	%٨
يونيو	١٣٠٠	%٨
يوليو	١٣٠٠	%٨
أغسطس	١٣٠٠	%٨
سبتمبر	١٣٠٠	%٨
أكتوبر	١٣٠٠	%٣٨
نوفمبر	١٣٠٠	%٦٢
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	



### الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والاوتر وصناعة مواد البناء.

### جبس التشغيل



الجبس

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل  
الإنشائية

مواد وترميم  
تقوية المنشآت

اضافات  
الخرسانة

الخرسانة  
الجاهزة

الأسمنت


قطاعات  
حديد كريتال

الحديد

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	١٠٥٠	
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات بين  
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الجبر		عام
معدل التغير	السعر	٢٠٢٣
٣,٤%	٨٨٠	يناير
٨,٠%	٨٨٠	فبراير
١٣,٦%	٨٨٠	مارس
١١,٤%	٨٨٠	ابريل
١١,٤%	٨٨٠	مايو
١١,٤%	٨٨٠	يونيو
١١,٤%	٨٨٠	يوليو
١١,٤%	٨٨٠	أغسطس
١١,٤%	٨٨٠	سبتمبر
١١,٤%	٨٨٠	أكتوبر
١٥,٤%	٩١٠	نوفمبر
	٩١٠	ديسمبر
	٨٨٥	المتوسط



## الجبر

### جبر المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه  
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء  
عملية الأطفاء .

الجبر

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل  
الإنشائية

مواد وترميم  
تقوية المنشآت

إضافات  
الخرسانة

الخرسانة  
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات  
حديد كريتا

الحديد



شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وأنواع صاج			
الشركات			م
٢٧٩٨٩٩٠٠	التليفون		١
٢٧٩٣١٩٥٣	الفاكس		
فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	العنوان		
www.ezzsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٣٤٨١٣٠٠	التليفون		٢
٢٣٤٨١٣٣٣	الفاكس		
٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	العنوان		
www.beshaysteel.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون		٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس		
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان		
www.elgarhysteel.com	البريد الإلكتروني		
٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	التليفون		٤
٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	الفاكس		
٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	العنوان		
www.egytian.steel.com	البريد الإلكتروني		

## تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
<a href="http://www.elmarakbysteel.com">www.elmarakbysteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
<a href="http://www.mistrsteel.com">www.mistrsteel.com</a>	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعثاقة - السويس	العنوان		
<a href="http://www.misrns.com">www.misrns.com</a>	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليوب	العنوان		
<a href="http://www.elashrygroup.c">www.elashrygroup.c</a>	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

## شركات : الأسمنت

الشركات				م
١٩٠٨٣	التليفون		<b>Heidelberg Materials</b> هايدلبرج ماتيريلز	١٠
	الفاكس			
الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة	العنوان			
<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>	البريد الإلكتروني			
٢٧٥٤٢٧٦١	التليفون		<b>سيناء للأسمنت الأبيض</b> sina white cement aalborg portland CEMENTIR HOLDING	١١
٢٧٥٤٣٢٧٥	الفاكس			
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون		<b>LAFARGE</b>	١٢
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
١٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة	العنوان			
<a href="http://www.heidelbergmaterials.eg">www.heidelbergmaterials.eg</a>	البريد الإلكتروني			
٢٧٦٨٩٢٠٠	التليفون		<b>السويدي للصناعات</b>	١٣
٢٧٦٨١١٣١	الفاكس			
مبني ١٨١ - التجمع الخامس	العنوان			
<a href="http://www.elsewedy-ind.com">www.elsewedy-ind.com</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات : الخرسانة الجاهزة

م	الشركات								
١٤	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٢٢٦٣٤٣١٩</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٢٤٠١٨٦٤٨</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>مدينة المعراج - القطامية</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td><a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a></td></tr> </table>	التليفون	٢٢٦٣٤٣١٩	الفاكس	٢٤٠١٨٦٤٨	العنوان	مدينة المعراج - القطامية	البريد الإلكتروني	<a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a>
التليفون	٢٢٦٣٤٣١٩								
الفاكس	٢٤٠١٨٦٤٨								
العنوان	مدينة المعراج - القطامية								
البريد الإلكتروني	<a href="http://arabcont.com">arabcont.com</a>								

### شركات : مواد إضافات الخرسانة

م	الشركات								
١٥	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٣٥٨٥٤٠٤٨</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٣٥٨٥٩٨٥٨</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>٣١٩ ش الهرم الجيزة</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td><a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></td></tr> </table>	التليفون	٣٥٨٥٤٠٤٨	الفاكس	٣٥٨٥٩٨٥٨	العنوان	٣١٩ ش الهرم الجيزة	البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
التليفون	٣٥٨٥٤٠٤٨								
الفاكس	٣٥٨٥٩٨٥٨								
العنوان	٣١٩ ش الهرم الجيزة								
البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>								

### شركات الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات								
١٦	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٣٨٠٣٦٩٨٦</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٣٨٠٣٦٩٨٧</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td><a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></td></tr> </table>	التليفون	٣٨٠٣٦٩٨٦	الفاكس	٣٨٠٣٦٩٨٧	العنوان	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
التليفون	٣٨٠٣٦٩٨٦								
الفاكس	٣٨٠٣٦٩٨٧								
العنوان	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد								
البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>								
١٧	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٢٢٩٠٩٠٨٥</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٢٤١٩٨٦٧٦</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td><a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a></td></tr> </table>	التليفون	٢٢٩٠٩٠٨٥	الفاكس	٢٤١٩٨٦٧٦	العنوان	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
التليفون	٢٢٩٠٩٠٨٥								
الفاكس	٢٤١٩٨٦٧٦								
العنوان	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة								
البريد الإلكتروني	<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>								


### تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات
١٨	التليفون ٣٨٠٣٦٩٨٦
	الفاكس ٣٨٠٣٦٩٨٧
	العنوان البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد
	البريد الإلكتروني <a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>
١٩	التليفون ١٠٢٧٢٧٢٦٠٧
	الفاكس
	العنوان ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة
	البريد الإلكتروني A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

### شركات : الطوب الأسمنتي والرملي

م	الشركات
٢٠	التليفون ٢٧٠٨٠٥٠١
	الفاكس ٢٧٠٣٣٧٣٣
	العنوان ١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة
	البريد الإلكتروني <a href="mailto:sales@unicrete.net">sales@unicrete.net</a>
٢١	التليفون ٢٥٢٧٧٧٩٠
	الفاكس ٢٥٢٧٧٧٩١
	العنوان برج السرايا كورنيش النيل المعادي





تكسيات

2024




## ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٣,٥	١٧٣,٥
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٨٧
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٦,٥	١٦٦,٥
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢,٥ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٧,٥	١٤٧,٥	١٤٧,٥	١٤٧,٥	١٦١,٥
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢,٥ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٧٣	١٧٣
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢,٥ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٥٢,٥
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا  
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١١٠	%٤٣	
فبراير	١١٠	%٤٣	
مارس	١١٠	%٤٣	
أبريل	١١٠	%٤٥	
مايو	١٢٠	%٣٣	
يونيو	١٢٠	%٣٣	
يوليو	١٢٠	%٣٣	
أغسطس	١٢٠	%٣٣	
سبتمبر	١٢٨	%٢٥	
أكتوبر	١٢٨	%٢٥	
نوفمبر	١٢٨	%٣٦	
ديسمبر	١٢٨		
المتوسط	١١٩,٣٣		



بلاط موزيكو حصوة رخام  
- تسمي البلاط حسب نوع الحصوة المستخدمه  
(الألباستر - كرامة - زعفران)  
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات  
( اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)  
- يستخدم بلاط الموزيكو داخلي في ارضيات  
الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه  
بين ٢-٣ سم



زعفران أسود

أسفل  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٧٤,٥	٢٩٦,٥	
كرارة ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٨٩	
ألباستر ٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٩٧	١٩٧	١٩٧	١٩٧	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط شطف رخام  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٥	%٢٤
فبراير	١٩٥	%٢٤
مارس	١٩٥	%٢٤
أبريل	١٩٥	%٢٥
مايو	٢١٠	%١٦
يونيو	٢١٠	%١٦
يوليو	٢١٠	%١٦
أغسطس	٢١٠	%٣١
سبتمبر	٢١٠	%٣١
أكتوبر	٢١٠	%٣١
نوفمبر	٢١٠	%٤١
ديسمبر	٢١٠	
المتوسط	٢٠٥	



### بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطه الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون  
إيبوكسية  
للارضيات الصناعية

أرضيات  
خشبية HDF

أرضيات  
الفينيل

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات


تكسيات  
كلادينج

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١٧	٣١٧	٣١٧	٣٢٦	
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦	٢٦٩	
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢١٩	٢١٩	٢١٩	٢٢١	
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	٣١٣,٥	
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤	٣٤٧,٧	
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠	%٣٠
فبراير	٢٤٠	%٣٠
مارس	٢٤٠	%٣٠
أبريل	٢٤٠	%٣٠
مايو	٢٨٤	%١٠
يونيو	٢٨٤	%١٠
يوليو	٢٨٤	%١٠
أغسطس	٢٨٤	%١٢
سبتمبر	٢٨٨	%١٠
أكتوبر	٢٨٨	%١٠
نوفمبر	٢٨٨	%١٣
ديسمبر	٢٨٨	
المتوسط	٢٧١	



**بلاط أرضية**

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية  
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة  
النهائية

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٨	١٠٨	١٣٨	١٣٨
أحمر	متر مربع	٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	١١١	١١١	١٤١	١٤١
أصفر	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٣١	١٣١	١٨٤	١٨٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠سم) - مقاس (٢٠×٢٠سم)



### بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته  
الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة  
اسمنتية



معدل تغير سعر بلاط أرضية  
أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨	%١٧
فبراير	٧٨	%١٧
مارس	٧٨	%١٧
أبريل	٧٨	%٢٢
مايو	٨٧	%٩
يونيو	٨٧	%٩
يوليو	٨٧	%٩
أغسطس	٨٧	%٢٨
سبتمبر	٨٩	%٢٥
أكتوبر	٨٩	%٢٥
نوفمبر	٨٩	%٥٨
ديسمبر	٨٩	
المتوسط	٨٤,٦٧	

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣	٤٣	٤٩	٥٤	
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥	٤٥	٥٢	٥٧	
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨	٦٨	٦٨	٧٨	٨٦	
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١	٧١	٧١	٨١	٨٩	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	%٦
فبراير	٣٢	%٦
مارس	٣٢	%٦
أبريل	٣٢	%١٣
مايو	٣٢	%١٣
يونيو	٣٢	%١٣
يوليو	٣٢	%١٣
أغسطس	٣٢	%٣٤
سبتمبر	٣٣	%٣٠
أكتوبر	٣٣	%٤٨
نوفمبر	٣٣	%٦٤
ديسمبر	٣٣	
المتوسط	٣٢,٣٣	



### البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة  
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع  
والاغراض التجميلية وتصنع عادة من  
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة او  
منحنية.

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

أرضيات  
خشبية HDF

أرضيات  
الفينيل

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

تكسيات  
كلادينج

أسفال  
الواجهات  
والاسوار




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٥٠×٢٥ سم	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١١٠	١١٠	١١٨	
٦٣×٣١ سم	متر مربع	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	
٦٣×٢٠ سم	متر مربع	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١١٤	١٢٢	١٢٢	١٤٠	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	%١١
يوليو	٨٧	%١٦
أغسطس	٨٩	%١٣
سبتمبر	٨٩	%٢٤
أكتوبر	٨٩	%٢٤
نوفمبر	٩٢	%٢٨
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	



### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٥٠	
٥٠×٥٠ سم	متر مربع	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	
٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٨	١١٨	١٢٧	١٢٧	١٣٦	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	٢٠%
فبراير	٩١	١٣%
مارس	٩١	١٣%
أبريل	٩١	١٣%
مايو	٩٣	١١%
يونيو	٩٣	١١%
يوليو	٩٣	٢٧%
أغسطس	٩٥	٢٤%
سبتمبر	٩٥	٣٤%
أكتوبر	٩٥	٣٤%
نوفمبر	٩٨	٣٩%
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



### السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:  
- الأولى : وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.  
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٩٢	٤٩٢	٥١٧	٥١٧	٥١٧
جلالة عادة	متر مربع	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٤١٩	٤١٩	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
تريستا	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٦٢٨	٦٢٨	٦٢٨
جلالة بفص	متر مربع	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٥٣٢	٥٣٢	٥٥٩	٥٥٩	٥٥٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٠٠	%٢٧	
فبراير	٣٠٠	%٢٧	
مارس	٣٠٠	%٢٧	
أبريل	٣٣٠	%١٥	
مايو	٣٣٠	%١٥	
يونيو	٣٣٠	%١٥	
يوليو	٣١٥	%٢١	
أغسطس	٣١٥	%٣٣	
سبتمبر	٣١٥	%٣٣	
أكتوبر	٣١٥	%٤٠	
نوفمبر	٣٤٦	%٢٧	
ديسمبر	٣٤٦		
المتوسط	٣٢٠,٢		



## الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة.
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٧٨	٣٧٨	٣٩٧	٣٩٧	٣٩٧
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٤٩	٣٤٩	٣٤٩
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٥٥٦,٦	٥٥٦,٦	٥٨٤	٥٨٤	٥٨٤
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠	٤٤٠	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٢٧٠	%١٢	
فبراير	٢٧٠	%١٢	
مارس	٢٧٠	%١٢	
أبريل	٢٧٥	%١٠	
مايو	٢٧٥	%١٠	
يونيو	٢٧٥	%١٠	
يوليو	٢٥٠	%٢١	
أغسطس	٢٥٠	%٣٣	
سبتمبر	٢٥٠	%٣٣	
أكتوبر	٢٥٠	%٣٩	
نوفمبر	٢٧٥	%٢٧	
ديسمبر	٢٧٥		
المتوسط	٢٦٥,٤		



الرّخام  
يستخدم في تكسية السلالم ومداخل  
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرّخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨	٨٧٨	٨٧٨	٩٢٢	٩٢٢
فردى غزال	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٥٩٨	٩٢٢	٩٢٢
حلايب	متر مربع	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٥٩٨	٦٢٨	٦٢٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٣
يناير	٦٦٠
فبراير	٦٦٠
مارس	٦٦٠
أبريل	٦٦٠
مايو	٦٦٠
يونيو	٦٦٠
يوليو	٦٦٠
أغسطس	٦٦٠
سبتمبر	٦٦٠
أكتوبر	٦٦٠
نوفمبر	٧٢٦
ديسمبر	٧٢٦
المتوسط	٦٧١



**الجرانيت**  
الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساوية تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة خلال الآف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلدة التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

**الجرانيت**

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦٤٣	٦٤٣
فردى غزال	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦١٢	٦٤٣	٦٤٣
حلايب	متر طولى	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٥١٢	٥١٢	٥١٢	٥٣٨	٥٣٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت درج بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أحمر أسوان	عام ٢٠٢٣
يناير	٤٢٠
فبراير	٤٢٠
مارس	٤٢٠
أبريل	٤٦٠
مايو	٤٦٠
يونيو	٤٦٠
يوليو	٤٦٠
أغسطس	٤٦٠
سبتمبر	٤٦٠
أكتوبر	٤٦٠
نوفمبر	٥٠٦
ديسمبر	٥٠٦
المتوسط	٤٥٧,٧



**الجرانيت**  
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مونة ايبوكسية
يناير	٦٧,٣	%٥	
فبراير	٦٧,٣	%٢٠	
مارس	٦٧,٣	%٢٠	
أبريل	٦٧,٣	%٢٠	
مايو	٦٧,٣	%٢٠	
يونيو	٦٧,٣	%٢٠	
يوليو	٦٧,٣	%٢٠	
أغسطس	٦٧,٣	%٢٠	
سبتمبر	٦٧,٣	%٢٠	
أكتوبر	٦٧,٣	%٢٠	
نوفمبر	٧٠,٦	%١٤	
ديسمبر	٧٠,٦		
المتوسط	٦٧,٨٥		



### معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات ايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م<sup>٢</sup> / ٤ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C88١ عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليل ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليل المستمر معدل الاستهلاك ٣ : ٢ كجم/م<sup>٢</sup> / سمك ١ مم

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك c٢	متر	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠
الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١	مسطح	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦
الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨
الواح قشرة قزو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


### أرضيات خشبية (HDF)



### تكسيات خشب للارضيات (HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة والتحمل.
  - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
  - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
  - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الارضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف- لا يغير لونه- مقاوم للحرارة
  - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



### أرضيات خشبية HDF

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للاسقف  
والواجهات

أرضيات  
الفينيل

معجون ومون  
إبيوكسية  
للارضيات الصناعية

الجرانيت


الرخام

السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




**أرضيات الفينيل :-**  
**أ. الفينيل المصري :**  
 سمك ١,٨ مم  
 رول ٥٠ متر مربع  
 عرض الرول ٢ متر  
**ب. الفينيل الألماني :**  
 سمك ٢,٥ مم  
 رول ٢٥ متر مربع  
 عرض الرول ١ متر  
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة  
 لتحمل الصدمات .  
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٩,٣	٣٩,٣	٣٩,٣
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١١٦	١١٦	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٧	١٥٧	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كسوة قرميد للأسقف والواجهات



قرميد كف بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد بورتجيز بدون لون عدد

**كسوة قرميد للأسقف والواجهات**

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات  
كلادينج

كسوة قرميد  
للأسقف والواجهات

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية	مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة	متر	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية	مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### تكسيات كلادينج للواجهات



### الواح كلادينج للواجهات:

- تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
- إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
- سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣).
- مقاس لوح الكلادينج ١,٥\*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).

أسفال  
الواجهات  
والاسوار

تكسيات كلادينج  
للواجهات

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك



البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣١٥	
حجر هاشمي	متر مسطح	١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٧٠	٣٨٥	
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠	متر مسطح	٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣٢٥	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين  
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

حجر هاشمی		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٣٠	٢٧%	يناير
١٣٠	٦٩%	فبراير
١٣٦,٥	٦١%	مارس
١٣٦,٥	٨٣%	ابريل
١٣٦,٥	٨٣%	مايو
١٥٧	٥٩%	يونيو
١٥٧	٥٩%	يوليو
١٥٧	١٣٦%	اغسطس
١٦٥	١٢٤%	سبتمبر
١٦٥	١٢٤%	اكتوبر
١٦٥	١٣٣%	نوفمبر
١٦٥		ديسمبر
١٥٠		المتوسط



تكسيات أسفال  
الواجهات والاسوار

تكسيات  
كلانج

كسوة قرميد  
للاسقف

أرضيات  
الفينيل

أرضيات  
خشبية HDF

معجون ومون  
إيبوكسية  
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط

## شركات البلاط

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٣٧٣٣	١٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة	<a href="mailto:saies@unicrete.net">saies@unicrete.net</a>
٢	TERRAZZO	٢٠٨٠٩٠٧٠	٢٠٨٠٩٠١٥	المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	

## شركات السيراميك

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	AL AMIR porcelain & Ceramic	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	<a href="http://www.ceramic-alamir.com">www.ceramic-alamir.com</a>
٢	ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	٢٠٨٠٩٠١٥	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	<a href="mailto:alfaceramic@link.com.eg">alfaceramic@link.com.eg</a>




## شركات الرخام والجرانيت

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	<a href="mailto:RASHED@alex-tiles.com">RASHED@alex-tiles.com</a>


## شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	<a href="mailto:worldparquet@yahoo.com">worldparquet@yahoo.com</a>
٢		٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	٢٠٨٠٩٠١٥	لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	<a href="mailto:info@tgfdecorations.com">info@tgfdecorations.com</a>

### شركات ارضيات صناعية من الالبوكسى


الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
<a href="http://www.cmbgroup.org">www.cmbgroup.org</a>	البريد الإلكتروني			

### شركات تكسيات كلابينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمرات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
<a href="http://WWW.Wellbond.com.eg">WWW.Wellbond.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			

### تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان			
<a href="mailto:alrowaddecor2021@gmail.com">alrowaddecor2021@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مواد عازلة

2024



### ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر سمك ٣ مم	م <sup>٢</sup>	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٠,٣٧	١٤٠,٣٧	١٤٠,٤	١٤٠,٤	
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس ) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١٢٤,٢٤	١٢٤,٢٤	١٢٤,٤	١٢٤,٤	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

#### معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣		مسلح بالبولىستر سمك ٣مم
	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
ابريل	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
مايو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يونيو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يوليو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
اغسطس	٧٦,٢	%٨٤,٢١
سبتمبر	٨٧,٦	%٦٠,٢٤
اكتوبر	٨٧,٦	%٦٠,٢٧
نوفمبر	٩٦,٣	%٤٥,٧٩
ديسمبر	٩٦,٣	
المتوسط	٨٠,٨	

#### عازل للرطوبة



#### عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر أو الألياف

##### الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .




عازل  
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥
دهان عازل للرطوبة علي البارد	كجم	٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٤,٥	٤١,٧	٤١,٧	٤١,٧

الاسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	بيتومين مؤكسد علي الساخن
السعر	معدل التغير	
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	%٧٩,١٧
أبريل	١٢	%٧٩,١٧
مايو	١٢	%٧٩,١٧
يونيو	١٢	%٧٩,١٧
يوليو	١٢	%٧٩,١٧
أغسطس	١٢	%٧٩,١٧
سبتمبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
أكتوبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
نوفمبر	١٣,٣	%٦١,٦٥
ديسمبر	١٤,٨٠	
المتوسط	١٢,٤	



#### البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

#### دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .  
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .




عازل للرطوبة

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم /م³)	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣	٣٨١٣	٣٨١٣
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم /م³)	٣م	٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣	٣١٨٦	٣١٨٦

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/م³
السعر	معدل التغير	
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أغسطس	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
سبتمبر	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أكتوبر	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
نوفمبر	٢٦٢٨	%٤٥,٠٩
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



**عازل للحرارة من البوليسترين**

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتي ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .


Polyurethane EPS blocks  
البوليسترين للمعد



## شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون			١
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
<a href="mailto:info@insumat.com">info@insumat.com</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون			٢
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون			٣
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			






# الدهانات

## 2024



**الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل**

للوجهات (ناعم ) أبيض		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
٠,٠٨%-	٥,٩١	يناير
١٤,٩٦%	٥,٩١	فبراير
١٤,٩٦%	٥,٩١	مارس
١٤,٩٦%	٥,٩١	أبريل
١٤,٩٦%	٥,٩١	مايو
١٤,٩٦%	٥,٩١	يونيو
١٤,٩٦%	٥,٩١	يوليو
١٤,٩٦%	٥,٩١	أغسطس
١٤,٩٦%	٥,٩١	سبتمبر
١٤,٩٦%	٥,٩١	أكتوبر
١٤,٩٦%	٥,٩١	نوفمبر
	٥,٩١	ديسمبر
	٥,٩١	المتوسط



طلاب للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون و رخصه التكاليف



## دهانات اسمنتية

بیاض  
زخرفی

معجون حوائط  
بلاستيك

## دهانات بلاستيك

البرايمر


## دهانات اللاصقة

## دهانات الأسبر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات	كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٨,٤٩	٣٨,٤٩
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٨,٤٩	٣٨,٤٩
منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة		٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٣	٥,٥٣
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق		٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

### بياض زخرفي للواجهات والمداخل



بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية  
بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات  
منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة  
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق

### بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :

يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائياً ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢	١٤,٢
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢	٢٢,٢	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩
دهان تحضيرى		٢٧,٠	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦	٣٩,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
يوليو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
أغسطس	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
سبتمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
أكتوبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٨
نوفمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٨
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	




**دهان تحضيرى:-**  
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -  
**معجون الحوائط:-**  
أساسه مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤	٤١,٣١٤
مط داخلي عالي الجودة ( أبيض )	كجم	٨٠,١٤	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢	١٢٠,١٢
مط خارجي ( أكستريور ) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣	١٦٨,٥٣

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	مط خارجي أكستريور
يناير	٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%
فبراير	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
مارس	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%
أبريل	١٠٣,٩	٧٥,٠٢%
مايو	١٠٩,١	٦٦,٦٨%
يونيو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
يوليو	١١٢,٤	٦١,٨٣%
أغسطس	١١٢,٤	٦١,٨٣%
سبتمبر	١١٢,٤	٦١,٨٣%
أكتوبر	١١٢,٤	٦١,٨٣%
نوفمبر	١١٥,٨	٥٧,١٠%
ديسمبر	١١٥,٨	
المتوسط	١٠٨,٦	




**الدهانات**  
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :-  
وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .  
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣,٠	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١	٧٠,١
برايمر احمر		٤٣,٠	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣
برايمر رمادي		٤٣,٠	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣	٥٦,٣

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أغسطس	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
سبتمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أكتوبر	٣٧,٩٧	%٤٨,٢٠
نوفمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	



#### البرايمر


دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية ( الملاكيه والديكو أو الهمرفينش) .

ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية ( أبيض )	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	١٣٣,٨	
مط ابيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة ( ابيض )		٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	
نصف لامع عالي الجودة		١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨
لاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر دهانات الألكية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
مط أبيض للأسطح الداخلية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
أبريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
يونيو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
يوليو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
أغسطس	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
سبتمبر	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
أكتوبر	٨٠,٢٣	%٦٦,٧٩
نوفمبر	٨٢,٤٢	%٦٢,٣٦
ديسمبر	٨٢,٤٢	
المتوسط	٧٦,٧٤	




الدهانات الألكيدية ( اللاكية ) :-  
طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى  
سطحاً مطقاً - نصف لامع - لامع .  
الدهانات اللاكية المط  
دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون  
الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب  
الدهانات اللاكية نصف لامع  
دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون  
الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع ( أبيض ) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩,٠	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤	٢٢٠,٤
لامع ( ألوان ) للأسطح الداخلية		١١٧,٦	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤	١٥٣,٤
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٥٤,٢	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠	٢٠١,٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل													

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,١
يوليو	١٠٢,٩	%١١٤,١
أغسطس	١٠٢,٩	%١١٤,١
سبتمبر	١٠٢,٩	%١١٤,١
أكتوبر	١٠٢,٩	%١١٤,١
نوفمبر	١٠٦	%١٠٧,٨
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	




**دهانات لاكية لامع :-**  
دهان لاكية سينييتيك لامع  
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات  
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط والاسطح  
الخشبية و المعدنية .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب	لتر	١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٦٦,٠٦	١٦٦,٠٦
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات	لتر	١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٧٢,٤٣	١٧٢,٤٣
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات	لتر	١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧٧,٠٨	١٧٧,٠٨

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٣,٥٩	%٥٤
فبراير	٩٣,٥٩	%٦٩
مارس	٩٣,٥٩	%٦٩
أبريل	٩٣,٥٩	%٦٩
مايو	١٠١,٢	%٥٦
يونيو	١٠٢,٦	%٥٤
يوليو	١٠٢,٦	%٥٤
أغسطس	١٠٢,٦	%٥٤
سبتمبر	١٠٢,٦	%٥٤
أكتوبر	١٠٢,٦	%٦٢
نوفمبر	١٠٩,٩	%٥١
ديسمبر	١٠٩,٩	
المتوسط	١٠٠,٧	



#### دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه  
الروله ويستخدم النفط التباتى أو المعدنى معه ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :  
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه

دهانات الأستر

دهانات  
اللاكية

البرايمر

دهانات  
بلاستيك


معجون  
حوائط

بياض  
زخرفي

دهانات  
اسمنتية

## شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.cmbegypt.com">www.cmbegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
<a href="http://www.savetoegypt.com">www.savetoegypt.com</a>	البريد الإلكتروني			



# مستلزمات الكهرباء

2024



## خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠ م.ب.)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم	معدل التغير
٢٠٢٣	١٧٢٥	٠,٠%
يناير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أبريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يوليو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أغسطس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
سبتمبر	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أكتوبر	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
نوفمبر	١٧٢٥	١٢٤,٨%
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

### (أسلاك نحاس معزول)



### أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الاضاءة داخل المنشأة.



### أسلاك

نحاس مجدول

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك ابيض UPVC


قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	١٥٣٥٥
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٢٦٠٩٢
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٣٦٠٤٢
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٤٩١٦٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك  
النحاس المعزول بين عامي  
٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٣	٦٧٣٩	٠,٠%
يناير	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
فبراير	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مارس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أبريل	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
مايو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يونيو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
يوليو	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أغسطس	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
سبتمبر	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
أكتوبر	٦٧٣٩	٢٧٧,٦%
نوفمبر	٦٧٣٩	١٢٧,٩%
ديسمبر	٦٧٣٩	
المتوسط	٦٧٣٩	



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### (الالومنيوم)



- الالومنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.  
- الأسلاك الالومنيوم العارية تزن نصف وزن الأسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



أسلاك

كابلات نحاس مجدول

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

قطع خاصة




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم <sup>2</sup>	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٢٧٤,٧	
نحاس ١٠×٤ مم <sup>2</sup>	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٥٠٩,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس  
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٨,٩	٠,٠%
فبراير	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
مارس	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
أبريل	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
مايو	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
يونيو	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
يوليو	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
أغسطس	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
سبتمبر	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
أكتوبر	١٩٨,٩	٣٢٦,١%
نوفمبر	١٩٨,٩	١٥٦,٢%
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	



### أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.  
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس  
مسلح ضغط منخفض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
أبريل	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
مايو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
يونيو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
يوليو	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
أغسطس	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
سبتمبر	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
أكتوبر	١٥٢,٥	٢٤٠,٧%
نوفمبر	١٥٢,٥	١١١,٦%
ديسمبر	١٥٢,٥	
المتوسط	١٥٢,٥	



### كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

كابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول


أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم <sup>2</sup>	متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	١٧٨٠	
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم <sup>2</sup>		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٢٥٧٩	
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم <sup>2</sup>		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٣٥٥٢	
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم <sup>2</sup>		٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	٦٨٧٥	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس  
مسلح ضغط منخفض  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٥٥	%٠
فبراير	٣٥٥٥	%١٩٩
مارس	٣٥٥٥	%١٩٩
أبريل	٣٥٥٥	%١٩٩
مايو	٣٥٥٥	%١٩٩
يونيو	٣٥٥٥	%١٩٩
يوليو	٣٥٥٥	%١٩٩
أغسطس	٣٥٥٥	%١٩٩
سبتمبر	٣٥٥٥	%١٩٩
أكتوبر	٣٥٥٥	%١٩٩
نوفمبر	٣٥٥٥	%٩٣
ديسمبر	٣٥٥٥	
المتوسط	٣٥٥٥	



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٢م٧٠+١٢٠*٣	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤
المونيوم ٢م٧٠+١٥٠*٣		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥
المونيوم ٢م٩٥+١٨٥*٣		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩
المونيوم ٢م١٢٠+٢٤٠*٣		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧
المونيوم ٢م١٥٠+٣٠٠*٣		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح




- أسلاك
- كابلات نحاس مجداول
- كابلات (ضغط منخفض)
- الكابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير UPVC ابيض
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠ مم ٢	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٢٥٥٤	
نحاس ٣*٧٠ مم ٢		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٣٢٨١	
نحاس ٣*٩٥ مم ٢		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٤٢٤٠	
نحاس ٣*١٢٠ مم ٢		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٥١٤٩	
نحاس ٣*١٥٠ مم ٢		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٦٣٥٢	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### نحاس مسلح




- أسلاك
- نحاس مجداول
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥م	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣
المونيوم ٣*١٨٥م		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣
المونيوم ٣*١٤٠م		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢
المونيوم ٣*٣٠م		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣
المونيوم ٣*٤٠م		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥
المونيوم ٣*٤٠م		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### المونيوم مسلح





- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير بلاستيك UPVC أبيض
- قطع خاصة

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٣*٦،٠ مم	متر طولي	١٠،٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٢٧	
اسلاك نحاسية ٥*٦،٠ مم	متر طولي	١٦،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٦٣،٨	٤٢	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات تليفون



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

كابلات  
(ضغط منخفض)


الكابلات  
(نحاس)

أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	٦٦	
شيلد ٢,٥*٢		٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	٩٥	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايشيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

كابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٢٣١	٢٣١	٢٣١	٢٣١
١٦ مم		٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٢٩٣	٢٩٣	٢٩٣	٢٩٣
٢٣ مم		٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
١٦ مم		٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨	٤٠٨
٢٣ مم		٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٦٤٩	٦٤٩	٦٤٩	٦٤٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	٣٥,٤%
فبراير	٣٣٦	٩١,١%
مارس	٣٣٦	٩١,١%
أبريل	٣٥٣	٤١,١%
مايو	٣٧١	٣٤,٢%
يونيو	٣٩٠	٢٧,٧%
يوليو	٣٩٠	٢٧,٧%
أغسطس	٣٩٠	٢٧,٧%
سبتمبر	٣٧١	١٠,٠%
أكتوبر	٣٧١	١٠,٠%
نوفمبر	٣٨٩	٤,٩%
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



### خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الأعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي إيثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم بلاستيك  
بولي إيثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجداول

أسلاك


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم ( اللفة ٢٠ )  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٠	%٨٠,٠
أبريل	١٠٥	%٣٣,٣
مايو	١١٠	%٢٧,٣
يونيو	١١٠	%٢٧,٣
يوليو	١١٠	%٢٧,٣
أغسطس	١١٠	%٢٧,٣
سبتمبر	١٠٥	%١٤,٣
أكتوبر	١٠٥	%١٤,٣
نوفمبر	٩٤	%٢٧,٧
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

### خرطوم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



### خرطوم بولي إيثيلين مرنة

- الخرطوم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .




التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٥١٤	٦٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٦٩	٨٤٠
١٦ مم	ماسورة	٧٧٢	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١	٧٧١
١٩ مم	بطول (٣م)	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC  
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	عام ٢٠٢٤	معدل التغير
يناير	٧٨٩	٢,٢-%
فبراير	٧٨٩	٢,٢-%
مارس	٧٨٩	٢,٢-%
أبريل	٧٨٩	٢,٢-%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يوليو	٧٧١,٥	٠,٠-%
أغسطس	٧٧١,٥	٠,٠-%
سبتمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
أكتوبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
نوفمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
ديسمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
المتوسط	٧٧٧,٣	

### رمادي غامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادي اللون  
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣	١٢٢٣
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١	١٠٥١
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٧٧٢,٨	٧٧٢,٨	٧٧٢,٨	٧٧٢,٨


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

UPVC ابيض

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	٢٠٢٣	٢٠٢٤	معدل التغير
يناير	١١٥١	١١٥١	٠%
فبراير	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
مارس	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
أبريل	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
مايو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
يونيو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
يوليو	١٢٠٨	١٢٠٨	٠%
أغسطس	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
سبتمبر	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
أكتوبر	٧٤٨,٨	٧٤٨,٨	٠%
نوفمبر	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٠%
ديسمبر	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٠%
المتوسط	١٠٣٧	١٠٣٧	٠%



### مواسير بلاستيك UPVC ابيض


- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل أقصى وخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢,٦	٢,٦	٢,٦	٢,٦
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١١,٤	١١,٤	١١,٤	١١,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)


الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
٤	٤	٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٤,٥	عدد	كوع ماسورة ٢٠مم UPVC
١٣	١٣	١٣	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	١٤,٦		كوع ماسورة ٣٢مم UPVC
٢٦,١	٢٦,١	٢٦,١	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٢٩,٤		كوع ماسورة ٥٠مم UPVC
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

### تقطع خاصة



### تقطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
PVC بلاستيك

خراطيم  
بلاستيك بولى  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)


كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٤,٩	٤,٩	٤,٩	٤,٩
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	٩,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	٨,٢	٨,٢	٨,٢	٨,٢
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٢٤,٥	٢٤,٥	٢٤,٥	٢٤,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة

مواسير  
بلاستيك  
UPVC ابيض

مواسير  
بلاستيك  
PVC رمادي

خراطيم  
بلاستيك بولي  
ايثيلين

كابلات انذار  
حريق

كابلات  
تليفونات

الكابلات  
(ضغط متوسط)

الكابلات  
(ضغط منخفض)

كابلات  
نحاس مجدول

أسلاك




## شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
<a href="http://www.elsewedyelectric.com">www.elsewedyelectric.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
<a href="http://www.egyptcable.com">www.egyptcable.com</a>	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
<a href="http://www.elgarhysteel.com">www.elgarhysteel.com</a>	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل	المؤسسة المصرية للمقاولات الكهروميكانيكية		٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
<a href="mailto:sales1.eeec@gmail.com">sales1.eeec@gmail.com</a>	البريد الإلكتروني			

## شركات المواسير والخرائطم

الشركات			م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل		
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان		
<a href="mailto:sales@engineering-home.com">sales@engineering-home.com</a>	البريد الإلكتروني		
١٥٥٢٠	التليفون		١١
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان		
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني		
<a href="http://www.alamalsharif.com">www.alamalsharif.com</a>	الموقع الإلكتروني		
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس		
طريق الميوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان		
<a href="http://www.alaaeldin-plastics.com">www.alaaeldin-plastics.com</a>	البريد الإلكتروني		



# خامات تشطیب

2024




## سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠
خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٤١٦٥٠	٤١٦٥٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

خشب سويد موسكي		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
٣٧,٥%	١٦٠٠٠	يناير
٨١,٣%	١٦٠٠٠	فبراير
٥٦,٣%	١٦٠٠٠	مارس
٤٠,٦%	١٦٠٠٠	أبريل
٤٠,٦%	١٦٠٠٠	مايو
٣٦,٤%	١٦٥٠٠	يونيو
٣٦,٤%	١٦٥٠٠	يوليو
٤٠,٦%	١٦٠٠٠	أغسطس
٣٦,٤%	١٦٥٠٠	سبتمبر
٣٦,٤%	١٦٥٠٠	أكتوبر
٣٦,٤%	١٦٥٠٠	نوفمبر
	١٨٤٣٠	ديسمبر
	١٦٤١١	المتوسط



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.

-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الأثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات  
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الألواح  
الجبسية


الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٨٢٤	١٨٢٤
أبلاكاج أسويى ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠
أبلاكاج أسويى ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨
يوليو	١١٨٠	%٢٨,٨
أغسطس	١١٥٠	%٣٢,٢
سبتمبر	١٢٠٠	%٢٦,٧
أكتوبر	١٢٠٠	%٥٢,٠
نوفمبر	١٢٠٠	%٥٢,٠
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	



-الخشب الكونتر: هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .  
-الخشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب



الخشب

الألومنيوم

قطاعات  
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الأنواع  
الجبسية


الأسقف  
المعلقة

ألواح تجاليد  
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٢٠.٠٠٠	٢٧٣.٠٠٠	١٨٨١.٠٠	١٩٣.٠٠٠	١٩٣.٠٠٠	١٩٣.٠٠٠	١٩٣.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠	١٩٩.٠٠٠
ملون	الطن	٢٣.٠٠٠	٣٠٢.٠٠٠	٢١٠.٩٠٠	٢١٦.٠٠٠	٢١٦.٠٠٠	٢١٦.٠٠٠	٢٢٢.٣٠٠	٢٢٢.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠	٢٢٨.٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضي مؤكسد
يناير	١٣١.٠٠٠	٥٢,٧%	
فبراير	١٤٥.٠٠٠	٨٨,٣%	
مارس	١٤٢.٠٠٠	٣٢,٥%	
أبريل	١٣١.٠٠٠	٤٧,٣%	
مايو	١٢٥.٠٠٠	٥٤,٤%	
يونيو	١٢٥.٠٠٠	٥٤,٤%	
يوليو	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٦%	
أغسطس	١١٩.٠٠٠	٦٧,٢%	
سبتمبر	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٢%	
أكتوبر	١٢٥.٠٠٠	٥٩,٢%	
نوفمبر	١٣٢.٠٠٠	٥٠,٨%	
ديسمبر	١٦٥.٠٠٠		
المتوسط	١٣٢.٥٠٠		



**الألومنيوم**


- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.





الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣١٨٨		
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٦٢٤		
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد		٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٥٤٥		
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٩٥٠		
قطاع مفصلى عرض ٧٢مم به زجاج مفرد		٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٤٤٣		
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٣٠٣٨	

قطاع منزلق زجاج مفرد	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	١٨,٩%
فبراير	٢٦٥٠	٣٦,٦%
مارس	٢٧٨٢	٣٠,١%
أبريل	٢٧٨٢	١٧,١%
مايو	٢٧٨٢	١٧,١%
يونيو	٢٧٨٢	١٧,١%
يوليو	٢٧٨٢	١١,٣%
أغسطس	٢٧٨٢	١١,٣%
سبتمبر	٢٧٨٢	١١,٣%
أكتوبر	٢٨٣٨	٩,١%
نوفمبر	٢٨٣٨	١٢,٣%
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغيار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.






النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٦٥	٣٦٥	٣٦٥
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٢٠	٥٢٠	٥٢٠
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦١٠	٦١٠	٦١٠	٦٤٥	٦٤٥	٦٤٥
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٧٦٥	٧٦٥	٧٦٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	زجاج شفاف ٣ مم
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢	
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧	
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧	
أبريل	٢٢٢,٣	%٤٣,٧	
مايو	٢٢٨	%٤٠,١	
يونيو	٢٢٨	%٤٠,١	
يوليو	٢٢٨	%٢٥,٠	
أغسطس	٢١٠,٩	%٣٥,١	
سبتمبر	٢١٠,٩	%٣٥,١	
أكتوبر	٢١٠,٩	%٥١,٧	
نوفمبر	٢١٠,٩	%٥١,٧	
ديسمبر	٢١٠,٩		
المتوسط	٢١٨,٩٨		



-الزجاج :عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)  
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية  
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء  
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم

الخشب

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٦٥	٤٦٥	
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٧١٠	٧١٠	٧٤٥	٧٤٥	
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٨١٥	٨١٥	٨١٥	٨٢٥	٨٢٥	
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠	٨٦٥	٨٦٥	

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	%١,٨٧
فبراير	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
مارس	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
أبريل	٣٥٣,٤	%٦٨,١
مايو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يونيو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يوليو	٣٦٤,٨	%٣٠,٢
أغسطس	٣٤٧,٧	%٣٦,٦
سبتمبر	٣٤٧,٧	%٣٦,٦
أكتوبر	٣٤٧,٧	%٣٣,٧
نوفمبر	٣٤٧,٧	%٣٣,٧
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	




### زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت إلى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كباين الحمام.



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١	اللوح	٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠
ألواح كريستال ألوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١*		٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠

الوحدة	السعر	معدل التغير	الوحدة
ألواح كريستال ألماني	٢٠٢٣		
يناير	٣٥٠٠	٥٧,٩%	
فبراير	٣٥٠٠	٨٥,٧%	
مارس	٣٥٠٠	٤٧,١%	
أبريل	٣٥٠٠	٤٧,١%	
مايو	٣٥٠٠	٤٧,١%	
يونيو	٣٥٠٠	٤٧,١%	
يوليو	٣٥٠٠	٤٧,١%	
أغسطس	٣٥٠٠	٤٧,١%	
سبتمبر	٤٢٥٠	٢١,٢%	
أكتوبر	٤٢٥٠	٢١,٢%	
نوفمبر	٤٢٥٠	٢١,٢%	
ديسمبر	٤٢٥٠		
المتوسط	٣٧٥٠		



- ألواح بولي كاربونيت:

هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.

- يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب وأشكال مهرة.


و تتوفر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢ مم أبيض (٣*١,٢م)	اللوح	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٩٠,٧	٣٠٢	٣٠٢	٣٢٥	٣٤٩	
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢ مم (٣*١,٢م)	اللوح	٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦	٤٤٤,٦	٤٥٠	
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢ مم (٣*١,٢م)	اللوح	٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦	٤٤٤,٦	٤٥٠	
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	٩٧	٩٧	٩١,٢	٩٧	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوواح جبس العادية	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	%٤٦,٠
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨
مارس	١٥٠	%٨٦,٢
أبريل	١٥٠	%٨٦,٢
مايو	١٥٠	%٨٦,٢
يونيو	١٧٥	%٥٩,٦
يوليو	١٧٥	%٦٦,١
أغسطس	١٨٥	%٦٣,٢
سبتمبر	١٨٥	%٦٣,٢
أكتوبر	٢٠٨,٦	%٥٥,٨
نوفمبر	٢٠٨,٦	%٦٧,٣
ديسمبر	٢١١	
المتوسط	١٧٤,٨٥	



الالواح الجبسية :  
- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة  
للإضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات  
الجبسية وخلافه .



الوواح تجاليد  
خفيفة

الأسقف  
المعلقة

الالواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم


الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملی (جيبورد)	م٢	١١٦	١٤٨	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١١٧,٤	١١٧,٤	١١٧,٤	١٣٠	١٤٢,٥	
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٣٩٦,٧	٤٠٣,٦	٤٠٣,٦	٣٥٠	٣٦٧	
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٤٥	٤٦	٤٦	٤٤,٥	٤٤,٥	
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٨٢,٦٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢	٧٨,٦	٧٨,٦	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	%٦٤,٢
مايو	٧٥	%٦٤,٢
يونيو	٩٠	%٣٦,٨
يوليو	٩٠	%٣٠,٤
أغسطس	١٠٥	%١١,٨
سبتمبر	١٠٥	%١١,٨
أكتوبر	١١٦	%١٢,١
نوفمبر	١١٦	%٢٢,٨
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	

### الأسقف المعلقة



- أنواع الأسقف المعلقة :

- ١- أسقف جبسية: عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية منخفضة السعر خفيفة وسهلة التركيب ومقاومة للحريق وعازلة للصوت.
- ٢- أسقف معدنية: عبارة عن ألواح و بلاطات معدنية من الحديد أو الألمنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة.
- تستخدم لملء الفراغ بينه وبين السقف الأساسي فهو يعمل علي تزينة بوحدات الأضاءة والأسبوتات و اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف كما يعمل كعازل للصوت والحرارة ويوضع في الأسطوديهات كموصل جيد للمؤثرات الصوتية.



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الألواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم



الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوح	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ مم-٦ مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الواح مارموكس سم ٢	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	%١٣٩
أغسطس	٢٤٢	%١٣٩
سبتمبر	٢٤٢	%١٣٩
أكتوبر	٢٤٢	%١٣٩
نوفمبر	٢٤٢	%١٣٩,٣
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	



**ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد**  
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبيتق مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية والمغطاه بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه والرطوبة.  
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار/يمكن لصقه مباشرة علي جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه مباشرة أو لصق سيراميك علي سطحه مباشرة.  
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجاليد الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.



ألواح تجاليد

الأسقف  
المعلقة

الألواح  
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات  
upvc

الألومنيوم

الخشب

## شركات الأخشاب

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة		
٢	٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	٢٦٤٢٨٦٦٧	٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام - القاهرة		
٣	٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	٢٢٥١٩٣٣٥	٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون		




### شركات الألومينيوم

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٤	ايبال EIPAL	٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	<a href="http://www.eipal.com">www.eipal.com</a>
٥	اليومصر ALUMISR	٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	<a href="mailto:sales@alumisr.com">sales@alumisr.com</a>

### شركات قطاعات upvc

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٦	PROTECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة	<a href="mailto:a.elsebaie@protech-upvc.com">a.elsebaie@protech-upvc.com</a>

### شركات تجاليد خفيفة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٧	٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	٣٥٨٥٩٨٥٨	١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عربي- المهندسين	<a href="http://www.cmbdarak.com">www.cmbdarak.com</a>	

### شركات الأسقف الجبسية


م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٨	١١١٧٠٧٠٩٠٠	شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ ب فيلا ٨٠ ب	<a href="http://WWW.PHARONICGROUP.COM">WWW.PHARONICGROUP.COM</a>		
٩	٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	٥ برج ماس ش الليبي المريوطية- فيصل- الجيزة	<a href="http://www.royaldecoration-eg.com">www.royaldecoration-eg.com</a>		

## شركات الزجاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٠	١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢			شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	<a href="http://www.saint-gobain.com">www.saint-gobain.com</a>
١١	١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١٤٠٤٤٧٣٠			شبرا الخيمة الشرقاوية البحريه	<a href="https://MK-glass.com">https://MK-glass.com</a>

## شركات بديل الزجاج (بولي بلاست )

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٢	٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤- ٠١٢٠٠٠٦٣١١٧			المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول-بدر-القاهرة	<a href="http://shop.polyeeplast.com">shop.polyeeplast.com</a>
	٣٥٨٥٩٨٥٨				



المواسير

2024




## سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	٨٦,٧٥
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١١٠,١٨
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	١٤٠,٤٥
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	١٩٥,٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	%١١٨,٠٠
فبراير	٤٩,٩٩	%١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أبريل	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
مايو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يونيو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
يوليو	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أغسطس	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
سبتمبر	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
أكتوبر	٨٤,٢٥	%٦٦,٣٦
نوفمبر	٨٤,٢٥	%٢,٩٧
ديسمبر	٨٤,٢٥	
المتوسط	٧٨,٥٤	



### مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .  
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم  
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير PPR

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك  
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٢٤٥,٦٧
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٤١٦,٥
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٥٣٨,٠٢

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	%١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	%١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
يوليو	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
أغسطس	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
سبتمبر	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
أكتوبر	٢٣١,٨٢	%٧٦,٤٧
نوفمبر	٢٣١,٨٢	%٥,٩٧
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



**مواسير حديد مجلفن**

قطر المواسير يتراوح ما بين ١٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل ثديها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك PVC
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣٠,٤٥
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٧,١
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٦٩,٥٧
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١١٨,٨
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٦٦,٧٦
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٦١,٠٦
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٦١,٠٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٢٤,٣٧	%٢٢,٢٢	
فبراير	٢٤,٣٧	%١٢,٤٣	
مارس	٢٤,٣٧	%٢٩,٣٠	
أبريل	٢٤,٣٧	%٢٩,٣٠	
مايو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
يونيو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
يوليو	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
أغسطس	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
سبتمبر	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
أكتوبر	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
نوفمبر	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
ديسمبر	٢٣,٨٣	%٣٢,٢٣	
المتوسط	٢٤,٠١	%٢٧,٧٨	



#### مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية .  
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .  
أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .  
يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالأجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .  
و يزود السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .  
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومثلاً المادة الخام ( أوربي - كوري - صيني ) .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير صرف

مواسير بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير التغذية



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير ٢٠٢١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٣١,٨٥	يناير
١٢,٤٣	٣١,٨٥	فبراير
٢٩,٢٩	٣١,٨٥	مارس
٢٩,٢٩	٣١,٨٥	ابريل
٣٢,٢٤	٣١,١٤	مايو
٣٢,٢٤	٣١,١٤	يونيو
٣٢,٢٤	٣١,١٤	يوليو
٣٢,٢٤	٣١,١٤	اغسطس
٣٢,٢٤	٣١,١٤	سبتمبر
٣٢,٢٤	٣١,١٤	اكتوبر
٢٧,٨١	٣١,١٤	نوفمبر
	٣١,١٤	ديسمبر
	٣١,٣٨	المتوسط



مواسير بولي بروبيلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

مواسیر حدید  
مجلفن

مواسير  
PPR

مواسير  
بلاستيك PVC

بلاستيك  
أبيض

## بولی بجوان

غرف صرف

## وصلة عادية

## وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٨٩
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨١,٠٢
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٢٥,٦٩
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢٠٧,٨٩
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣٠٧,٤
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٤٨٧,٦٨
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٤٨٧,٦٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٤٢,٣٣	%٢٤,٢٤	
فبراير	٤٢,٣٣	%١٢,٤٣	
مارس	٤٢,٣٣	%٢٩,٢٩	
أبريل	٤٢,٣٣	%٢٩,٢٩	
مايو	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
يونيو	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
يوليو	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
أغسطس	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
سبتمبر	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
أكتوبر	٤١,٣٨	%٣٢,٢٦	
نوفمبر	٤١,٣٨	%٢٧,٨٢	
ديسمبر	٤١,٣٨		
المتوسط	٤١,٧٠		

### مواسير بولي بروبيلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



### مواسير بولي بروبيلين فايبر معزول مغلفة أسود

١- مواسير بولي بروبيلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .  
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة  
وهي مكونة من أربع طبقات :  
١- بولي بروبيلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .  
٢- فايبر وتساعد على تقليل نسبة التمدد في المواسير .  
٣- بولي بروبيلين .  
الطبقة السوداء مضاف إليها مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق بنفسجية .



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٣٨	
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٠,٨٢	
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٢,٧١	
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٢٩	
جلبة لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦١,٠٣	
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٨,٩٣	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,١٤
تية لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢٠,٤٢
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٢,٢٤
تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٣,٦٩
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٣,٤٨
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٥٥,٨
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٥٥,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



### قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف


مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٥٨,١٩
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٤٦,٨٥
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٥٨,٠٢
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٧٨,٤٦
محبس بليه بروبيلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٦٤,٩٨
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٣٨٢,٠٢
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير  
PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير  
PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة	عدد	٩٨,٢٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥
وصلة مرنة ٣٠ سم		٣٠,٢٥	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
وصلة مرنة ٤٠ سم		٣٥,٧٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥
وصلة مرنة ٥٠ سم		٣٩,٥	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦
وصلة مرنة ٦٠ سم		٤١,٢٥	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### أكسسوارات



### أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير  
PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٨٧,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٩٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
محبس زاوية سمات		٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة		١٠٦	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### أكسسوارات



### أكسسوارات



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير  
PPR

مواسير حديد  
مجلفن


مواسير التغذية



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٢,٦٦
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٦,٤٦
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٦٨,٢٤
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١١٨,٣٤
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨١,٤٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي :-  
الاسم التجاري P - P.V.C منتجات ضغط - رمادي .



- المميزات :
- مقاوم للتآكل
  - مانع للتسريب
  - سهولة التركيب
  - متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :  
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٠,٩
مواسير ٤/٣"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٣٩,٤٧
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٠,٥٣
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٦,٨٧
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٥,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



### مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-

الاسم التجاري P.V.C-N .

- صرف أبيض
- صرف أمريكي

### المميزات :

- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

### طريقة التركيب :

تداخل عن طريق اللزق



مواسير الصرف

بلاستيك  
أبيض

بولي بيجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير  
بلاستيك  
PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٢,١٢
مواسير ٣"	متر طولي	١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٠,٤٣
مواسير ٤"	متر طولي	١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٢٤,٧١
مواسير ٦"	متر طولي	٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣١٦,٥٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٣		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٢٤,٠٥	٢,٢٢%	يناير
١٢٤,٠٥	٧,٥٥%	فبراير
١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	مارس
١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	ابريل
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	مايو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	يونيو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	يوليو
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	اغسطس
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	سبتمبر
١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	اكتوبر
١٢١,٢٩	١٥,٧٨%	نوفمبر
١٢١,٢٩		ديسمبر
١٢٢,٢١		المتوسط

### مواسير صرف بلاستيك مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٤ مم



### مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧  
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي  
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة  
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة ( ١,٥ مم  
حتى ٧,٧ مم)

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧
جليه لصق - ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جليه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥
مشترك واى ٤٥ - ٢٢	عدد	٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩
هواية ٢٢	عدد	٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧
هواية ٢٣	عدد	٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢
هواية ٤	عدد	٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١
طبة لصق ٤"	عدد	٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥
طبة تسليك ٣"	عدد	٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨
طبة تسليك ٤"	عدد	٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



هوايه



مشارك صليبية  
مسلوب ٤٥ درجة



مشارك صليبيه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٣/٢"	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٥٩,٥٧	٦٨,٥١	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩
كوع بباب ٩٠ - ٤"		١١٠,٥٣	١٢٧,١١	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨
كوع ريحة سيفون - ٤" بباب		٢١٠,١٧	٢٤١,٧	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥
بيبه ٢/١,٥"		١١٧,٢	١٣٤,٧٩	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥
جرجورى مطر ٣"		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



### قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بيجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥
مواسير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥
مواسير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٥٠ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
أبريل	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مايو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يونيو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يوليو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
أغسطس	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
سبتمبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
أكتوبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
نوفمبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
ديسمبر	٤٨,٢٥		
المتوسط	٣٩,٨٦		




**مواسير بولي بروبيلين بجوان :**  
 مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب - المرنة - المتانة الفائقة - مقاومة للكيمائيات- قدرة عالية علي تحمل الصدمات

- مواسير تغذية  
 مواسير حديد مجلفن  
 مواسير PPR  
 مواسير بلاستيك PVC  
**مواسير الصرف**  
 بلاستيك أبيض  
**بولي بجوان**  
 غرف صرف  
 مواسير فخار  
 وصلة عادية  
 وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بباب كشف ٨٧,٥ PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١
جلبة ١١٠ مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك ٨٧,٥ درجة



جلبة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



مشترك بيباب  
PP ٨٧,٥



مشترك ٤٥ درجة

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

الوحد	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك صلبية ٤٥ - ٧٥ مم	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥
	مشترك صلبية ٤٥ - ١١٠ مم	٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥
	بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)	١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢
	بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)	٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥
	سيفون ١١٠ مم	١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروجوان :-



بيبة



مشترك صلبية  
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك  
PVC

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧
مانع إرتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥
مانع إرتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروجوان :-



جاليتراب



مجرى مائي



مانع ارتداد

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨
غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



### قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير الصرف

مواسير  
بلاستيك PVC

مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير
١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
١٧٨,٢٥	%٩,٦٨
١٧٨,٢٥	%٤٨,٣٩
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٣,٣	%٦١,٩٧
١٦٧,٠٤	المتوسط




**مواسير فخار :-**  
تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماص الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية -  
تنتج محلأ من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .  
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م	عدد	٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م	عدد	١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م	عدد	١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م	عدد	١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



- تتميز مواسير فخار بأنها :-**
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإحذار للصرف الصحي .
  - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
  - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
  - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
  - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


### مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥
كوع ١٧٥ مم		٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥
كوع ٢٠٠ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### قطع خاصة مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي " SS ")



### قطع خاصة مواسير فخار وصلة عادية:-



وصلة مرنة

وصلة  
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي جوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥
مجرى ٥"	عدد	١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥
مجرى ٦"	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- وصلة مرنة | وصلة عادية | **مواسير الفخار** | غرف صرف | بولي بجوان | بلاستيك أبيض | **مواسير صرف** | مواسير PVC بلاستيك | مواسير PPR | مواسير حديد مجلفن | **مواسير تغذية**

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير
يناير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
فبراير	١٩٣,٢	%١٦,٠٧
مارس	١٩٣,٢	%٥٧,٧٤
أبريل	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
مايو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يونيو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
يوليو	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
أغسطس	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
سبتمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
أكتوبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
نوفمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
ديسمبر	١٧٧,١	%٧٢,٠٨
المتوسط	١٨١,١٣	



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



مواسير تغذية

مواسير حديد مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجران

غرف صرف

مواسير الفخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨
مواسير ٢٢" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥
		١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواسير الفخار وصلة مرنة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك  
أبيض

مواسير صرف

مواسير  
PVC بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد  
مجلفن

مواسير تغذية



الوحد	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	كوع ١٥٠ مم	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦
	كوع ١٧٥ مم	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
	كوع ٢٠٠ مم	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
	مشترك ١٥٠/١٥٠ مم	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤
	مشترك ١٧٥/١٧٥ مم	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢
	مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



## شركات : المواسير

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني
١	<p>٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠</p> <p>٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣</p> <p>٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة</p> <p><a href="http://www.alamalalsharif.com">www.alamalalsharif.com</a></p> <p><a href="mailto:factories@alamalplasticpipes.com">factories@alamalplasticpipes.com</a></p>					
٢	<p>٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧</p> <p>٢٥٥٥٣٦٨٣</p> <p>عين حلوان أمام محطتى مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع</p> <p><a href="http://www.nasr-pipes.com">http://www.nasr-pipes.com</a></p> <p><a href="mailto:nasrpipes2017@gmail.com">nasrpipes2017@gmail.com</a></p>					
٣	<p>٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠</p> <p>٤٤٦٧٩٤١٢</p> <p>إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل</p> <p><a href="http://www.sweillem.net">www.sweillem.net</a></p> <p><a href="mailto:info@sweillem.net">info@sweillem.net</a></p>					

الشركات				م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون			٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس			
٢٢ شارع السبتية القاهرة	العنوان			
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون			٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس			
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان			
<a href="mailto:Khaled.mostafa@egic.com.eg">Khaled.mostafa@egic.com.eg</a>	البريد الإلكتروني			
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون			٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان			
<a href="http://www.bkcompanyeg.com">www.bkcompanyeg.com</a>	الموقع الإلكتروني			
<a href="http://bk.company.egypt">bk.company.egypt</a>	البريد الإلكتروني			



# طرق و کباري

2024




## ثامناً : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لغانف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم	طن	٥٠١٠٠	٥٤٥٤٠	٥١١٢٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٠٥٠٠	٣٣٨٠٠	
لغانف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم	طن	٤٩٣٠٠	٥٣٧٤٠	٥٠٣٢٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٣٩٧٠٠	٣٣٠٠٠	
لغانف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ٣ مم بارد	طن	٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٣٥٠٠	٣٤٧٢٣	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### صاج صلب



### الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.  
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.

### الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.  
ويسمى بالصاج الأسود.  
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألح.

صاج صلب

طبقات  
التأسيس


مواد لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل  
الكباري

بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

النوع												الوحدة	
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٧مم عرض ١م												طن	
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣مم عرض ١م													
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣مم عرض ١م ملون													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل	
	٥٥٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٧٧٤٤٠	٧٠٤٠٠	٦٤٠٠٠		
	٥٥٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٧٣٨١٠	٦٧١٠٠	٦١٠٠٠		
	٦٠٠٠٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٧٥٢٦٢	٦٨٤٢٠	٦٢٢٠٠		



**صاج الحديد المجلفن الأملس:**

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.

- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.



**صاج معرّج:**

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتروليتاتيك علي شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.

- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.







النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٥٩٣٧١	٥٤٦٢٢	٤٩١٥٩	
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٥٩٣٧١	٥٤٦٢٢	٤٩١٥٩	



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### صاج صلب



### صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:

- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي  
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



### صاج الصلب

طبقات  
التأسيس

مادة لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل  
الكباري


بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م ٣	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
سن ٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠
سن ٦- بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد طبقات التأسيس



### السن :

يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.  
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ٢ و ١ و ٢ حتى سن ٦.  
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



طبقات التأسيس

صلب صاج

مواد لاصقة  
ورابطة

ركائز  
وفواصل

بويات  
تخطيط طرق


المواسير  
العدايات



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الأسفلت السائل سريع التطاير RC <sup>3000</sup> (RC <sup>o</sup> )	طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦
الأسفلت السائل متوسط التطاير MC <sup>020</sup> (MCO)	طن	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	طن	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### مواد لاصقة ورابطة



### الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC<sup>30</sup>

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

### الأسفلت السائل سريع التطاير RC<sup>3000</sup>

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

ركائز  
وفواصل


بويات  
تخطيط طرق

المواسير  
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	٧٨١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٨٧٢١	٨٧٢١
	٨٤٣٦	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	٩١٢٠	٩١٢٠
	١٥٥٠٤	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠
	٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٢٩٨١١	٢٩٨١١
	٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣١٠١٩	٣١٠١٩
	٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٢١٨٠	٤٢١٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الأحمال المطلوبة ومكونات الركيعة)

### ركائز وفواصل الكباري



### - ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C٢: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل

ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.

ركيزة B: ركيزة مصفحة مغطى بالكامل بالمطاط الصناعي وتشتمل علي ألواح تقوية من الصلب.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج


بويات  
تخطيط

المواسير  
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم	م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٢٥١	٥٢٥١	
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)	طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٥٣٤٠٠	٥٣٤٠٠	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

### ركائز وفواصل الكباري



#### فواصل الكباري:-

##### - فاصل النيوبرين المطاطي:

يتميز بالمرونة ومقاومته للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

##### - فاصل التيرماجوينت:



هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفل وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



#### ركائز وفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس


صلب صاج

بويات  
تخطيط

المواسير  
العديات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بوية مرور أبيض وألوان	كجم	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢
بوية بلدورة أبيض		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أسود		٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أصفر		٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥
بوية بلدورة أخضر		٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦
بوية بلدورة أحمر		٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧
بوية بلدورة أبيض وألوان		١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



#### دهانات المرور:

-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور  
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكثور وأصباغ  
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل  
الجوية والكيميائية والمواد البترولية

بويات تخطيط  
طرق

المواسير  
العدايات

ركائز  
وفواصل  
الكباري


مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

النوع													الوحدة
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢متر	٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٣٢٨٥	ديسمبر
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢متر	٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	٨٤٠٠	نوفمبر
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٢٠٠مم طول ١٢متر	٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٨٧٥٠	أكتوبر
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٤٠٠مم طول ١٢متر	٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٢٨٤٥٤	سبتمبر
عدايات مواسير البولي أيثلين قطر ١٦٠٠مم طول ١٢متر	٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٣٧١٤٦	أغسطس
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقا للمواصفة SDR٢٦ ٨٠.٧٥/٨٠.٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠جو"													

### المواسير العدايات



عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٥٠٠ مم طول ١٢ م ط  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ٨٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٢٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٤٠٠ مم طول ١٢ متر  
عدايات مواسير البولي إيثيلين قطر ١٦٠٠ مم طول ١٢ متر

- عدايات علوية:-  
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل  
المواسير  
علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .  
- عدايات أسفل المانع:-  
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير  
المواسير أعلي التقاطع.  
المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق  
فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ  
وللكيماويات والأملاح  
خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب،  
تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



المواسير  
العدايات

بويات  
تخطيط

الركائز  
والفواصل

مواد لاصقة  
ورابطة

طبقات  
التأسيس

صلب صاج

## شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركات
١	التليفون ٢٧٩٨٩٩٠٠
	الفاكس ٢٧٩٣١٩٥٣
	العنوان فورسيزونز نايل بلازا - المبني الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي
	البريد الإلكتروني <a href="http://www.ezzsteel.com">www.ezzsteel.com</a>
٢	التليفون ٢٣٤٨١٣٠٠
	الفاكس ٢٣٤٨١٣٣٣
	العنوان ٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة
	البريد الإلكتروني <a href="http://www.beshaysteel.com">www.beshaysteel.com</a>
٣	التليفون ٢٢٤٦١٠٠١٠١
	الفاكس ١٠٠١٧٥٥٦٧١
	العنوان قطعة رقم ٥ بلوك ١٣٠٣٥ بالحي الصناعي - مدينة العبور
	البريد الإلكتروني <a href="http://www.kandil.com">www.kandil.com</a>
٤	التليفون ٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣ - ٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩
	الفاكس ٢٥٧٤٩٣٩٩ - ٤٢١٠٩٦٠٦
	العنوان ٥٨ ش المطبعة الأهلية - السبتية - بولاق - القاهرة

### شركات المواد اللاصقة ورابطة

م	الشركات	التليفون	العنوان
٥	١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	التعاون للبترول

### شركات : ركائز وفواصل الكباري

م	الشركات	التليفون	العنوان
٦	٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة
	<a href="http://www.samco-Egypt.com">www.samco-Egypt.com</a>		
٧	٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	
	<a href="http://www.mars-eg.com">www.mars-eg.com</a>		

### شركات مواسير العدائيات

م	الشركات	التليفون	العنوان	البريد الإلكتروني
٨	٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير		<a href="http://www.alaminpipes.com">www.alaminpipes.com</a>




### شركات بويات تخطيط طرق

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٩	٤٤٩١٥٠٤٤	٤٤٨١٤٢٣٠	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة		<a href="http://www.pachin.net">www.pachin.net</a>








بعض خامات مواد البناء الاساسية  
علي مستوي بعض محافظات الجمهورية



معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
$\frac{6 \times 11}{\text{سم}} \times 24$		عام ٢٠٢٤
السعر	معدل التغير	
٢٦٢٢	%٣٣,٣٣	الدلتا
٢٦٢٢	%٣٣,٣٣	الساحل
٢٤٩١	%٢٦,٦٧	مدن القناة
٢٧٥٣	%٤٠,٠٠	الصعيد
٢٦٢٢		المتوسط




## الطوب الطفلي

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٣٦٧١	٣٤٠٩	٣٥٤٠	٣٥٤٠	٢٨٨٤	الف طوبة	طوب طفلى ٢٠×١٠×١٢سم
							٤٣٢٦	٣٦٧١	٣٩٣٣	٣٩٣٣	٣٢٧٨		طوب طفلى ٢٤×١١×١٢سم
							٤٨٥١	٤٤٥٧	٤٥٨٩	٤٥٨٩	٣٩٣٣		طوب طفلى ٢٥×١٢×١٢سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعقيم													

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٣٩٣٣	%٢٠,٠٠
الساحل	٣٩٣٣	%٢٠,٠٠
مدن القناة	٣٦٧١	%١٢,٠٠
الصعيد	٤٣٢٦	%٣٢,٠٠
المتوسط	٣٩٦٦	



**الطوب الطفلي**


يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

المحافظات							الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد				
٤٧٢٠	٥٥٠٦	٥٥٠٦	٥٣٧٥	٥٦٣٧			ألف طوبية	طوب طفلي اتوماتيك بريك ١٣×١٢×٢٥ سم
٧٢١١	٧٨٦٦	٧٨٦٦	٧٨٦٦	٨٥٢٢				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦ سم
٨٥٢٢	٩٨٣٣	٩٨٣٣	٩٥٧٠	١٠٠٩٥				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦ سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق								

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٧٨٦٦	%٩,٠٩
الساحل	٧٨٦٦	%٩,٠٩
مدن القناة	٧٨٦٦	%٩,٠٩
الصعيد	٨٥٢١,٥	%١٨,١٨
المتوسط	٨٠٣٠	



**الطوب الطفلي**


يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً علي جودة الهواء ، بالإضافة إلي ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

المحافظات												النوع
					الوادي الحديد	أسيوط	سيناء	السويس	المنيا	بني سويف	القاهرة	
					٢٩٠٠	٢٧٨٠	٢٨٠٠	٢٩٠٠	٢٨٠٠	٢٧٩٠	٣٠٠٠	بورتلاندي عادي معياً
طن												الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب .

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة لمحافظة القاهرة		
بورتلاندي عادي	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٤		
بني سويف	٢٧٩٠	٧,٠٠-%
المنيا	٢٨٠٠	٦,٦٧-%
السويس	٢٩٠٠	٣,٣٣-%
سيناء	٢٨٠٠	٦,٦٧-%
أسيوط	٢٧٨٠	٧,٣٣-%
الوادي الجديد	٢٩٠٠	٣,٣٣-%
المتوسط	٢٨٢٨	



**الأسمنت**

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر

- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية

- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب ( سوبر كريت ) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .

- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥ % : سمي بـ حديدي ٣٥ % نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥ % و يستخدم في انشاء الارصفة والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .

- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك :

الأسمنت

الطوب

الرمل

الزلط


السن

## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				١٢٥	١٩٥	١٥٠	١٨٠	١٦٥	١٧٥	٢٢٥	١٣٥	٣م	حش
				١٤٥	٢١٥	١٦٥	٢١٥	١٨٥	١٩٥	٢٣٥	١٢٠		ناعم
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الرمل الحش بالنسبة للمحافظة القاهرة		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٤		
سوهاج	٢٢٥	%٦٧
المنيا	١٧٥	%٣٠
البحيرة	١٦٥	%٢٢
اسكندرية	١٨٠	%٣٣
الساحل ش	١٥٠	%١١
بورسعيد	١٩٥	%٤٤
الوادي الجديد	١٢٥	%٧-
المتوسط	١٧٣,٥٧	



**الرمل**


مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .  
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة  
يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم

## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				٢٤٥	٢٨٠	٢٣٠	٢٩٠	٢٨٠	٣١٠	٣٠٠	٣٠٠	٣م	عادة
				٣١٠	٣٧٥	٣٢٥	٣٥٥	٣٣٠	٣٤٠	٣٢٢,٥	٣٧٥		مخصص
				٣٣٥	٣٩٠	٤٢٠	٤٣٠	٤٠٠	٣٧٠	٣٦٠	٤٢٠		فينو
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الزلط بالنسبة لسعر القاهرة		
الزلط المخصص	عام ٢٠٢٤	السعر
سوهاج	٣٢٢,٥	١٤%-
المنيا	٣٤٠	٩%-
البحيرة	٣٣٠	١٢%-
اسكندرية	٣٥٥	٥%-
الساحل ش	٣٢٥	١٣%-
بورسعيد	٣٧٥	٠%-
الوادي الجديد	٣١٠	١٧%-
المتوسط	٣٣٦,٧٩	



**الزلط**

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

الزلط

الطوب

الأسمنت

الرمل

السن



## أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤


المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				١٦٨	١٦٢	١٦٠	١٩٠	١٨٠	١٨٠	١٨٠	١٤٠	٣م	سن ٢
				١٥٥	١٥٠	١٥٠	١٦٥	١٥٠	١٦٠	١٥٠	١٣٠		سن ٣
				١٤٤	١٣٩	١٣٠	١٦٠	١٤٥	١٥٠	١٤٥	١٢٠		سن ٦

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

### معدل تغير سعر السن بالنسبة للقاهرة

سنة ٢٠٢٤		عام ٢٠٢٤
معدل التغير	السعر	
٢٩%	١٨٠	سوهاج
٢٩%	١٨٠	المنيا
٢٩%	١٨٠	البحيرة
٣٦%	١٩٠	اسكندرية
١٤%	١٦٠	الساحل ش
١٦%	١٦٢,٤	بورسعيد
٢٠%	١٦٨	الوادي الجديد
	١٧٤,٣٤	المتوسط

## الزبط



## السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل  
الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت  
الناري .

